



**Der Partner für
stabile Absperrtechnik,
modernes Stadtmobiliar
und Freiraumgestaltung**



**Pfosten · Wegesperren · Rahmen
Fahrradbügel · Bänke**






Wegesperren 70 x 70 mm

Herausnehmbare Wegesperre mit Dreikantverschluss

Mit einem Querholm 60 x 40 mm,
Dreikantverschluss (DIN 322)
und einer Bodenhülse.

Rechteckrohr: 70 x 70 x 2 mm
Überflurhöhe: 1000 mm



<u>Verzinkt</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Breite 1000 mm	00820
Breite 1500 mm	00821
Breite 2000 mm	00822
Breite 2500 mm	00823

**Verzinkt und weiß beschichtet,
mit rot reflektierenden**

<u>Ringen (je 100 mm).</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Breite 1000 mm	00825
Breite 1500 mm	00826
Breite 2000 mm	00827
Breite 2500 mm	00828

<u>Verzinkt und nach RAL beschichtet</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Breite 1000 mm	00000
Breite 1500 mm	00000
Breite 2000 mm	00000
Breite 2500 mm	00000

Andere Ausführungen (Maße, Beschichtung)
auf Anfrage.

Optionales Zubehör erhältlich.




Wegesperren 70 x 70 mm

Herausnehmbare Wegesperre mit Dreikantverschluss

Mit zwei Querholmen 60 x 40 mm,
Dreikantverschluss (DIN 3223)
und einer Bodenhülse.

Rechteckrohr: 70 x 70 x 2 mm
Überflurhöhe: 1000 mm



Verzinkt	Art.-Nr.
Breite 1000 mm	00830
Breite 1500 mm	00831
Breite 2000 mm	00832
Breite 2500 mm	00833

Verzinkt und weiß beschichtet, mit rot reflektierenden Ringen (je 100 mm).	Art.-Nr.
Breite 1000 mm	00835
Breite 1500 mm	00836
Breite 2000 mm	00837
Breite 2500 mm	00838



Verzinkt und nach RAL beschichtet	Art.-Nr.
Breite 1000 mm	00000
Breite 1500 mm	00000
Breite 2000 mm	00000
Breite 2500 mm	00000

Andere Ausführungen (Maße, Beschichtung)
auf Anfrage.

Optionales Zubehör erhältlich.



Wegesperren 70 x 70 mm

Feste Wegesperre

Mit einem Querholm 60 x 40 mm.

Rechteckrohr: 70 x 70 x 2 mm

Überflurhöhe: 1000 mm



Verzinkt	Art.-Nr.
Breite 1000 mm	00850
Breite 1500 mm	00851
Breite 2000 mm	00852
Breite 2500 mm	00853

**Verzinkt und weiß beschichtet,
mit rot reflektierenden
Ringern (je 100 mm).**

Art.-Nr.	
Breite 1000 mm	00854
Breite 1500 mm	00855
Breite 2000 mm	00856
Breite 2500 mm	00857

Verzinkt und nach RAL beschichtet	Art.-Nr.
Breite 1000 mm	00000
Breite 1500 mm	00000
Breite 2000 mm	00000
Breite 2500 mm	00000

Andere Ausführungen (Maße, Beschichtung)
auf Anfrage.

Optionales Zubehör erhältlich.

Wegesperren 70 x 70 mm

Feste Wegesperre

Mit zwei Querholmen 60 x 40 mm.

Rechteckrohr: 70 x 70 x 2 mm

Überflurhöhe: 1000 mm



Verzinkt	Art.-Nr.
Breite 1000 mm	00860
Breite 1500 mm	00861
Breite 2000 mm	00862
Breite 2500 mm	00863

**Verzinkt und weiß beschichtet,
mit rot reflektierenden
Ringn (je 100 mm).**

Art.-Nr.
Breite 1000 mm
Breite 1500 mm
Breite 2000 mm
Breite 2500 mm

Verzinkt und nach RAL beschichtet	Art.-Nr.
Breite 1000 mm	00000
Breite 1500 mm	00000
Breite 2000 mm	00000
Breite 2500 mm	00000

Andere Ausführungen (Maße, Beschichtung)
auf Anfrage.

Optionales Zubehör erhältlich.



Forstwegesperren

Schwenkbare Forstwegesperre

Mit Dreikantverschluss und Diebstahlsicherung.
Eine Garnitur besteht aus je zwei Schwenkarmen, Halterohren und Standrohren.

Standrohre: \varnothing 114 mm
Halterohr: \varnothing 127 mm
Schwenkarme: 80 x 60 mm
Überflurhöhe: 1000 mm



Verzinkt	Art.-Nr.
Breite 1500 mm	00870
Breite 2000 mm	00871

Verzinkt und weiß beschichtet, mit rot reflektierenden Ringern (je 100 mm).	Art.-Nr.
Breite 1500 mm	00872
Breite 2000 mm	00873

Andere Ausführungen (Maße, Beschichtung)
auf Anfrage.

Optionales Zubehör erhältlich.




Forstwegesperren

Schwenkbare Forstwegesperre - Leichte Ausführung

Mit Dreikantverschluss und Diebstahlsicherung.
Eine Garnitur besteht aus je zwei Schwenkarmen, Halterohren und Standrohren.

Standrohre: \varnothing 76 mm
 Halterohr: \varnothing 89 mm
 Schwenkarme: \varnothing 60 mm
 Überflurhöhe: 1000 mm



<u>Verzinkt</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Breite 1500 mm	00874

**Verzinkt und weiß beschichtet,
mit rot reflektierenden**

<u>Ring (je 100 mm).</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Breite 1500 mm	00876

**Andere Ausführungen (Maße, Beschichtung)
auf Anfrage.**

Optionales Zubehör erhältlich.




Absperrpfosten 70 x 70 mm

Feuerwehrrpfosten -
Herausnehmbarer
Absperrpfosten mit
Dreikantverschluss

Mit Dreikantverschluss (DIN 3223)
und einer Bodenhülse.

Quadratrohr: 70 x 70 x 2 mm
Überflurhöhe: 900 mm



<u>Verzinkt</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Ohne Ösen	00720
Mit einer Öse	00722
Mit zwei Ösen	00723

**Verzinkt und weiß beschichtet,
mit drei rot reflektierenden**

<u>Ringen (je 100 mm).</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Ohne Ösen	00726
Mit einer Öse	00727
Mit zwei Ösen	00728

<u>Verzinkt und nach RAL beschichtet</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Ohne Ösen	_____
Mit einer Öse	_____
Mit zwei Ösen	_____

Andere Ausführungen (Maße, Beschichtung)
auf Anfrage.

Optionales Zubehör erhältlich.






Absperrpfosten 70 x 70 mm

Herausnehmbarer Absperrpfosten mit Hebelschloss oder Hebelschloss und Dreikantverschluss

Mit Dreikantverschluss (DIN 3223) und/oder nur Hebelschloss
(gleich- oder einzelschliessend) sowie einer Bodenhülse.
Hebelschloss mit je 3 Schlüsseln.

Quadratrohr: 70 x 70 x 2 mm
Überflurhöhe: 1000 mm



Mit Hebelschloss

<u>Verzinkt</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Ohne Ösen	00729

<u>Verzinkt und weiß beschichtet, mit drei rot reflektierenden Ringem (je 100 mm)</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Ohne Ösen	00735

<u>Verzinkt und nach RAL beschichtet</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Ohne Ösen	_____

Mit Hebelschloss und Dreikantverschluss

<u>Verzinkt</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Ohne Ösen	00738

<u>Verzinkt und weiß beschichtet, mit drei rot reflektierenden Ringem (je 100 mm)</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Ohne Ösen	00747

<u>Verzinkt und nach RAL beschichtet</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Ohne Ösen	_____

Andere Ausführungen (Maße, Beschichtung)
auf Anfrage.

Optionales Zubehör erhältlich.




Absperrpfosten 70 x 70 mm

Kipp-Pfosten mit Dreikantverschluss

Mit Dreikantverschluss (DIN 3223)
und einer Bodenhülse.

Quadratrohr: 70 x 70 x 2 mm
Überflurhöhe: 900 mm



Verzinkt	Art.-Nr.
Ohne Ösen	00790

Verzinkt und weiß beschichtet, mit drei rot reflektierenden Ringern (je 100 mm)	Art.-Nr.
Ohne Ösen	00794

Verzinkt und nach RAL beschichtet	Art.-Nr.
Ohne Ösen	



Andere Ausführungen (Maße, Beschichtung)
auf Anfrage.


Optionales Zubehör erhältlich.

Absperrpfosten 70 x 70 mm

Kipp-Pfosten mit Hebelschloss oder Hebelschloss und Dreikantverschluss

Mit Hebelschloss (gleich- oder einzelschliessend)
und einer Bodenhülse.
Hebelschloss mit je 3 Schlüsseln.

Quadratrohr: 70 x 70 x 2 mm
Überflurhöhe: 900 mm



Mit Hebelschloss

<u>Verzinkt</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Ohne Ösen	00792

Verzinkt und weiß beschichtet,
mit drei rot reflektierenden

<u>Ringene (je 100 mm)</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Ohne Ösen	00795

<u>Verzinkt und nach RAL beschichtet</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Ohne Ösen	

Mit Hebelschloss und Dreikantverschluss

<u>Verzinkt</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Ohne Ösen	00796

Verzinkt und weiß beschichtet,
mit drei rot reflektierenden

<u>Ringene (je 100 mm)</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Ohne Ösen	00798

<u>Verzinkt und nach RAL beschichtet</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Ohne Ösen	

Andere Ausführungen (Maße, Beschichtung)
auf Anfrage


Optionales Zubehör erhältlich.



Absperrpfosten 70 x 70 mm

Feste Pfosten
zum Einbetonieren

Quadratrohr: 70 x 70 x 2 mm
Überflurhöhe: 900 mm



<u>Verzinkt</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Ohne Ösen	00762
Mit einer Öse	00774
Mit zwei Ösen	00768

<u>Verzinkt und weiß beschichtet, mit drei rot reflektierenden Ringen (je 100 mm)</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Ohne Ösen	00778
Mit einer Öse	00782
Mit zwei Ösen	00783

<u>Verzinkt und nach RAL beschichtet</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Ohne Ösen	_____
Mit 1 Ösen	_____
Mit 2 Ösen	_____

Andere Ausführungen (Maße, Beschichtung)
auf Anfrage.

Optionales Zubehör erhältlich.




Absperrpfosten Ø 60 mm

Herausnehmbarer Absperrpfosten

Mit Dreikantverschluss (DIN 3223) und einer Bodenhülse.

Rundrohr: Ø 60 x 2 mm
Überflurhöhe: 900 mm



<u>Verzinkt</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Ohne Ösen	00740
Mit einer Öse	00784
Mit zwei Ösen	00785

<u>Verzinkt und weiß beschichtet, mit drei rot reflektierenden Ring(en) (je 100 mm)</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Ohne Ösen	00788
Mit einer Öse	00789
Mit zwei Ösen	00773

<u>Verzinkt und nach RAL beschichtet</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Ohne Ösen	_____
Mit 1 Ösen	_____
Mit 2 Ösen	_____



Andere Ausführungen (Maße, Beschichtung) auf Anfrage.

Optionales Zubehör erhältlich.



Absperrpfosten Ø 60 mm

Fester Pfosten
zum Einbetonieren

Rundrohr: Ø 60 x 2 mm
Überflurhöhe: 900 mm



Verzinkt	Art.-Nr.
Ohne Ösen	00760
Mit einer Öse	00772
Mit zwei Ösen	00766

Verzinkt und weiß beschichtet, mit drei rot reflektierenden Ringen (je 100 mm)	Art.-Nr.
Ohne Ösen	00742
Mit einer Öse	00743
Mit zwei Ösen	00744

Verzinkt und nach RAL beschichtet	Art.-Nr.
Ohne Ösen	_____
Mit 1 Ösen	_____
Mit 2 Ösen	_____



Andere Ausführungen (Maße, Beschichtung)
auf Anfrage.

Optionales Zubehör erhältlich.




Absperrpfosten Ø 60 mm

Fester Pfosten zum Aufschrauben

Mit Bodenplatte.
Ohne Befestigungsmaterial.

Rundrohr: Ø 60 x 2 mm
Bodenplatte:
Überflurhöhe: 900 mm



Verzinkt	Art.-Nr.
Ohne Ösen	00704
Mit einer Öse	00705
Mit zwei Ösen	00706

Verzinkt und weiß beschichtet, mit drei rot reflektierenden Ring(en) (je 100 mm)	Art.-Nr.
Ohne Ösen	00710
Mit einer Öse	00711
Mit zwei Ösen	00712

Verzinkt und nach RAL beschichtet	Art.-Nr.
Ohne Ösen	_____
Mit einer Öse	_____
Mit zwei Ösen	_____

Andere Ausführungen (Maße, Beschichtung)
auf Anfrage.

Optionales Zubehör erhältlich.




Absperrpfosten Ø 60 mm

Herausnehmbarer Absperrpfosten

Mit Dreikantverschluss (DIN 3223) und einer Bodenhülse.

Rundrohr: Ø 76 x 2.5 mm
Überflurhöhe: 900 mm



Verzinkt	Art.-Nr.
Ohne Ösen	00716
Mit einer Öse	00717
Mit zwei Ösen	00718

Verzinkt und weiß beschichtet, mit drei rot reflektierenden Ringern (je 100 mm)	Art.-Nr.
Ohne Ösen	00719
Mit einer Öse	00730
Mit zwei Ösen	00731

Verzinkt und nach RAL beschichtet	Art.-Nr.
Ohne Ösen	_____
Mit einer Öse	_____
Mit zwei Ösen	_____



Andere Ausführungen (Maße, Beschichtung) auf Anfrage.

Optionales Zubehör erhältlich.



Absperrpfosten Ø 76 mm

Fester Pfosten zum Einbetonieren

Rundrohr: Ø 76 x 2.5 mm
Überflurhöhe: 900 mm



<u>Verzinkt</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Ohne Ösen	00761
Mit einer Öse	00773
Mit zwei Ösen	00767

<u>Verzinkt und weiß beschichtet, mit drei rot reflektierenden Ringern (je 100 mm)</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Ohne Ösen	00739
Mit einer Öse	00745
Mit zwei Ösen	00746

<u>Verzinkt und nach RAL beschichtet</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Ohne Ösen	_____
Mit einer Öse	_____
Mit zwei Ösen	_____

Andere Ausführungen (Maße, Beschichtung)
auf Anfrage.

Optionales Zubehör erhältlich.



Absperrpfosten ab 114 mm

Fester Poller
zum Einbetonieren

Rundrohr: ab \varnothing 114 x 2.5 mm
Überflurhöhe: 1000 mm



<u>Verzinkt</u>	<u>Art.-Nr.</u>
\varnothing 114 mm	00713
\varnothing 127 mm	00714
\varnothing 219 mm	00715

Verzinkt und weiß beschichtet,
mit drei rot reflektierenden
Ringern (je 100 mm)

<u>Art.-Nr.</u>	
\varnothing 114 mm	00742
\varnothing 127 mm	00743
\varnothing 219 mm	00744

Verzinkt und nach RAL beschichtet

<u>Art.-Nr.</u>	
\varnothing 114 mm	_____
\varnothing 127 mm	_____
\varnothing 219 mm	_____



Andere Ausführungen (Maße, Beschichtung)
auf Anfrage.

Optionales Zubehör erhältlich.

Schilderpfosten \varnothing 60 mm • Zubehör

Schilderpfosten


Rundrohr: 60 x 2 mm
Mit Kunststoffabdeckkappe.

Verzinkt	Art.-Nr.
Länge 3000 mm	00130
Länge 3500 mm	00135
Länge 4000 mm	00140

Rohrschellen für Schilderpfosten \varnothing 60 mm

Für Schilderpfosten \varnothing 60 mm.

Verzinkt	Art.-Nr.
R 1, Lochabstand 70 mm	01054
R 2, Lochabstand 350 mm	01046
R 3, Lochabstand 500 mm	01047



Optionales Zubehör:

	Art.-Nr.
Rot-reflektierender Ring 100 mm für Rohr bis \varnothing 76 mm	_____
Weiß-reflektierender Ring 100 mm für Rohr bis \varnothing 76 mm	_____
Rot-reflektierender Ring 100 mm für Rohr ab \varnothing 114 mm	_____
Weiß-reflektierender Ring 100 mm für Rohr ab \varnothing 114 mm	_____
Rot-reflektierender Ring 200 mm für Rohr bis \varnothing 76 mm	_____
Weiß-reflektierender Ring 200 mm für Rohr bis \varnothing 76 mm	_____
Rot-reflektierender Ring 200 mm für Rohr ab \varnothing 114 mm	_____
Weiß-reflektierender Ring 200 mm für Rohr ab \varnothing 114 mm	_____
Ergänzende Bodenhülse \varnothing 70 mm verzinkt	01060
Abdeckkappe \varnothing 60 mm für Bodenhülse \varnothing 70 mm verzinkt	01061
Ergänzende Bodenhülse \varnothing 85 mm verzinkt	01060
Abdeckkappe \varnothing 76 mm für Bodenhülse verzinkt	01061
Ergänzende Bodenhülse 80x80 mm verzinkt	01064
Abdeckkappe 80x80 mm für Bodenhülse verzinkt	01065
Dreikantschlüssel DIN 3223	00150
Ergänzende Öse verzinkt	_____
Stahlkette verzinkt (\varnothing 6 mm, VPE 10m)	01694
Stahl-Verbindungsglied verzinkt	01696
Stahlkette rot-weiß (\varnothing 6 mm, VPE 10m)	01695
Stahl-Verbindungsglied rot-weiß	01697



Fahrrad-Anlehnbügel Ø 48 mm

Feste Fahrrad-Anlehnbügel

Mit einem Querholm.

Rundrohr: Ø 48 x 2 mm
Überflurhöhe: 800 mm



Verzinkt	Art.-Nr.
Breite 800 mm	00642
Breite 1000 mm	00644
Breite 1500 mm	00660

Verzinkt und nach RAL beschichtet	Art.-Nr.
Breite 800 mm	00643
Breite 1000 mm	00645
Breite 1500 mm	00661

Andere Ausführungen (Maße, Beschichtung)
auf Anfrage.





Fahrrad-Anlehnbügel Ø 48 mm

Feste Fahrrad-Anlehnbügel

Mit zwei Querholmen.

Rundrohr: Ø 48 x 2 mm
Überflurhöhe: 800 mm



Verzinkt	Art.-Nr.
Breite 800 mm	00662
Breite 1000 mm	00680
Breite 1500 mm	00682

Verzinkt und nach RAL beschichtet	Art.-Nr.
Breite 800 mm	00663
Breite 1000 mm	00681
Breite 1500 mm	00683

Andere Ausführungen (Maße, Beschichtung)
auf Anfrage.





Fahrrad-Anlehnbügel Ø 48 mm

Feste
180°-Fahrrad-Anlehnbügel

Rundrohr: Ø 48 x 2 mm
Überflurhöhe: 1000 mm



Verzinkt	Art.-Nr.
Breite 250 mm	00941

Verzinkt und nach RAL beschichtet	Art.-Nr.
Breite 250 mm	00945

V2A Edelstahl	Art.-Nr.
Breite 250 mm	00960

Andere Ausführungen (Maße, Beschichtung)
auf Anfrage.





Fahrrad-Anlehnbügel Ø 48 mm

Feste 180°-Fahrrad-Anlehnbügel

Rundrohr: Ø 48 x 2 mm
Überflurhöhe: 1000 mm



Verzinkt	Art.-Nr.
Breite 650 mm	00943

Verzinkt und nach RAL beschichtet	Art.-Nr.
Breite 250 mm	00947

V2A Edelstahl	Art.-Nr.
Breite 250 mm	00965

Andere Ausführungen (Maße, Beschichtung)
auf Anfrage.





Fahrrad-Anlehnbügel Ø 60 mm

Feste
180°-Fahrrad-
Anlehnbügel

Rundrohr: Ø 60 x 2 mm
Überflurhöhe: 1000 mm



<u>Verzinkt</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Breite 350 mm	00940

<u>Verzinkt und nach RAL beschichtet</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Breite 350 mm	00944

Andere Ausführungen (Maße, Beschichtung)
auf Anfrage.

Fahrrad-Anlehnbügel Flachstahl

Feste Fahrrad-Anlehnbügel

Flachstahl: 10 mm
Überflurhöhe: 1000 mm



Verzinkt Art.-Nr.
Breite 1000 mm

Verzinkt und nach RAL beschichtet Art.-Nr.
Breite 1000 mm

Andere Ausführungen (Maße, Beschichtung)
auf Anfrage.







Parkplatz-Sperrbügel

Kippbare Parkplatz-Sperrbügel mit seitlichen Bügel und Schloss

Mit Hebelschloss und je 3 Schlüsseln (gleich- oder einzelschliessend) oder Dreikantverschluss (DIN 3223).

Quadratrohr: 70 x 70 x 2 mm
Rundrohr: Ø 48 x 2 mm
Überflurhöhe: 600 mm



<u>Verzinkt</u>		<u>Art.-Nr.</u>
Breite 800 mm	gleichschliessend	00210
Breite 800 mm	einzelschliessend	00211
Breite 800 mm	mit Dreikantverschluss	00212

Andere Ausführungen (Maße, Beschichtung) auf Anfrage.

Optionales Zubehör erhältlich.



Parkplatz-Sperrbügel

Dreieck-Parkplatz-Sperrbügel mit Schloss

Mit Vorhängeschloss
und je 3 Schlüsseln
(gleich- oder einzelschliessend).

Rundrohr: \varnothing 27 mm
Überflurhöhe: 500 mm



Verzinkt		Art.-Nr.
Breite 500 mm	gleichschliessend	00220
Breite 500 mm	einzelschliessend	00221

Andere Ausführungen (Maße, Beschichtung)
auf Anfrage.

Optionales Zubehör erhältlich.